

Lumbální oblast

MD-LUMBAR

SEKUNDÁRNÍ BODY

1

Anatomická lokalizace:

A) V oblasti crista iliaca, cca 8–10 cm od zadní střední čáry

Typy MD injekcí:

MD-Muscle + MD-Tissue.

Způsob aplikace:

i.m. do hloubky 8–10 mm.

B) Ve středu svalu gluteus maximus, ve stejné linii jako je anatomická lokalizace 1A (viz výše)

Typy MD injekcí: MD-Ischial

Způsob aplikace:

i.m. do hloubky 2,5–3 cm.

HLAVNÍ BODY

1

Anatomická lokalizace:

Odshora:

A) pod trnem obratle L2

B) pod trnem obratle L3

C) pod trnem obratle L4

D) pod trnem obratle L5

Způsob aplikace: i.d. nebo s.c.

2

Odshora:

A) 5–6 cm laterálně od linie spojující trny obratlů L1 a L2

B) 5–6 cm laterálně od linie spojující trny obratlů L2 a L3


C) 5–6 cm laterálně od linie spojující trny obratlů L3 a L4

D) 5–6 cm laterálně od linie spojující trny obratlů L4 a L5

E) 3–4 cm laterálně od linie spojující trny obratlů L5 a S1

Způsob aplikace:

i.m. do hloubky 10–12 mm.



Poznámky:

Všechny subkutánní (s.c.) a intradermální (i.d.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 12–16 mm a průměru 25-28G (Gauge).

Všechny intramuskulární (i.m.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 40 mm a průměru 21G (Gauge).

U subkutánních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 45°.

U intradermálních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 30°.

U intramuskulárních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 90°.



Lumbální oblast – MD-LUMBAR

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POUŽITÍ A KOMBINACE S DALŠÍMI MD PŘÍPRAVKY

Aplikace do hlavních bodů

- Sekundární lumbalgie způsobená degenerativními chorobami chrupavky v oblasti lumbální páteře (lumbální a lumbo-sakrální artróza): MD-Lumbar + MD-Muscle + MD-Neural
- Osteofytóza lumbální páteře: MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Matrix
- Sekundární lumbalgie způsobená muskulo-tendinózními trigger pointy: MD-Lumbar + MD-Muscle
- Lumbalgie způsobená vadným držením těla: MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Muscle + MD-Tissue
- Lumbální a lumbosakrální mechanická dysbalance (MD-Lumbar + MD-Neural)
- Sakroiliakální syndrom: MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Matrix
- Kořenová bolest v lumbální a lumbosakrální oblasti: MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Ischial